



























## DANH SÁCH HÀNG CÓ SẴN







### THẢM TẤM K-KITEX








STT	Mã sản phẩm	Thông số kĩ thuật	Hình ảnh	Hình phối cảnh
1	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R301</b> <b>Baroque</b> <b>Mã: R30102</b>	Bộ sưu tập: Baroque Cấu trúc sợi: Sợi vòng, cao, thấp. Thành phần sợi: 100% sợi "Hyflex" nhuộm chuyên sâu. Đế thảm: Nhựa PVC gia cố lớp sợi thủy tinh Chiều cao sợi: 2.5mm-5.0mm (+/-0.5mm) Tổng độ dày: ~ 6.5mm (+/-0.5mm) Kích thước: 500mm x 500mm Phương pháp lắp đặt: Brick, quarter turn Khu vực sử dụng: Mật độ đi lại cao		
2	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R301</b> <b>Baroque</b> <b>Mã: R30105</b>			
3	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R301</b> <b>Baroque</b> <b>Mã: R30106</b>			
4	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R301</b> <b>Baroque</b> <b>Mã: R30107</b>			
5	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R301</b> <b>Baroque</b> <b>Code: R30108</b>			





STT	Mã sản phẩm	Thông số kĩ thuật	Hình ảnh	Hình phối cảnh
6	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R301</b> <b>Baroque</b> <b>Mã: R30109</b>			
7	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R301</b> <b>Baroque</b> <b>Mã: R30115</b>			
8	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R301</b> <b>Baroque</b> <b>Mã: R30118</b>	Bộ sưu tập: Baroque Cấu trúc sợi: Sợi vòng, cao, thấp. Thành phần sợi: 100% sợi "Hyflex" nhuộm chuyên sâu. Đế thảm: Nhựa PVC gia cố lớp sợi thủy tinh Chiều cao sợi: 2.5mm-5.0mm (+/-0.5mm) Tổng độ dày: ~ 6.5mm (+/-0.5mm) Kích thước: 500mm x 500mm Phương pháp lắp đặt: Brick, quarter turn Khu vực sử dụng: Mật độ đi lại cao		
9	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R301</b> <b>Baroque</b> <b>Mã: R30119</b>			
10	<b>Brand: R-Kitex</b> <b>Collection: R301</b> <b>Baroque</b> <b>Mã: R30120</b>			

STT	Mã sản phẩm	Thông số kĩ thuật	Hình ảnh	Hình phối cảnh
11	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R301</b> <b>Baroque</b> <b>Mã: R30121</b>			
12	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R301</b> <b>Baroque</b> <b>Mã: R30122</b>			
13	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R301</b> <b>Baroque</b> <b>Mã: R30123</b>	Bộ sưu tập: Baroque Cấu trúc sợi: Sợi vòng, cao, thấp. Thành phần sợi: 100% sợi "Hyflex" nhuộm chuyên sâu. Đế thảm: Nhựa PVC gia cố lớp sợi thủy tinh Chiều cao sợi: 2.5mm-5.0mm (+-0.5mm) Tổng độ dày: ~ 6.5mm (+-0.5mm) Kích thước: 500mm x 500mm Phương pháp lắp đặt: Brick, quarter turn Khu vực sử dụng: Mật độ đi lại cao		
14	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R301</b> <b>Baroque</b> <b>Mã: R30124</b>			
15	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R301</b> <b>Baroque</b> <b>Mã: R30125</b>			

STT	Mã sản phẩm	Thông số kĩ thuật	Hình ảnh	Hình phối cảnh
16	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R302</b> <b>Victorian</b> <b>Mã: R3022</b>			
17	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R302</b> <b>Victorian</b> <b>Mã: R3025</b>	Bộ sưu tập: Victorian Cấu trúc sợi: Sợi vòng, cao, thấp. Thành phần sợi: 100% sợi "Hyflex" nhuộm chuyên sâu. Đế thảm: Nhựa PVC gia cố lớp sợi thủy tinh Chiều cao sợi: 2.5mm-5.0mm (+/-0.5mm) Tổng độ dày: ~ 6.5mm (+/-0.5mm)		
18	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R302</b> <b>Victorian</b> <b>Mã: R3026</b>	Kích thước: 500mm x 500mm Phương pháp lắp đặt: Brick, quarter turn Khu vực sử dụng: Mật độ đi lại cao		
19	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R302</b> <b>Victorian</b> <b>Mã: R3028</b>			
20	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R306</b> <b>Modern</b> <b>Mã: R3062</b>	Bộ sưu tập: R306 Modern Cấu trúc sợi: Sợi vòng, cao, thấp. Thành phần sợi: 100% sợi "Hyflex" nhuộm chuyên sâu. Đế thảm: Nhựa PVC gia cố lớp sợi thủy tinh Chiều cao sợi: 2.5mm-5.0mm (+/-0.5mm) Tổng độ dày: ~ 6.5mm (+/-0.5mm)		
21	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R306</b> <b>Modern</b> <b>Mã: R3064</b>	Kích thước: 500mm x 500mm Phương pháp lắp đặt: Brick, quarter turn Khu vực sử dụng: Mật độ đi lại cao		

STT	Mã sản phẩm	Thông số kĩ thuật	Hình ảnh	Hình phối cảnh
22	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R306</b> <b>Modern</b> <b>Mã: R3067</b>	Bộ sưu tập: Modern Cấu trúc sợi: Sợi vòng, cao, thấp. Thành phần sợi: 100% sợi "Hyflex" nhuộm chuyên sâu. Đế thảm: Nhựa PVC gia cố lớp sợi thủy tinh Chiều cao sợi: 2.5mm-5.0mm (+/-0.5mm) Tổng độ dày: ~ 6.5mm (+/-0.5mm) Kích thước: 500mm x 500mm Phương pháp lắp đặt: Brick, quarter turn Khu vực sử dụng: Mật độ đi lại cao		
23	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R306</b> <b>Modern</b> <b>Mã: R3069</b>	Bộ sưu tập: Modern Cấu trúc sợi: Sợi vòng, cao, thấp. Thành phần sợi: 100% sợi "Hyflex" nhuộm chuyên sâu. Đế thảm: Nhựa PVC gia cố lớp sợi thủy tinh Chiều cao sợi: 2.5mm-5.0mm (+/-0.5mm) Tổng độ dày: ~ 6.5mm (+/-0.5mm) Kích thước: 500mm x 500mm Phương pháp lắp đặt: Brick, quarter turn Khu vực sử dụng: Mật độ đi lại cao		
24	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R307</b> <b>Romanesque</b> <b>Mã: R3075</b>	Bộ sưu tập: Romanesque Cấu trúc sợi: Sợi vòng, cao, thấp. Thành phần sợi: 100% sợi "Hyflex" nhuộm chuyên sâu. Đế thảm: Nhựa PVC gia cố lớp sợi thủy tinh Chiều cao sợi: 2.5mm-5.0mm (+/-0.5mm) Tổng độ dày: ~ 6.5mm (+/-0.5mm) Kích thước: 500mm x 500mm Phương pháp lắp đặt: Brick, quarter turn Khu vực sử dụng: Mật độ đi lại cao		
25	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R307</b> <b>Romanesque</b> <b>Mã: R3076</b>	Bộ sưu tập: Romanesque Cấu trúc sợi: Sợi vòng, cao, thấp. Thành phần sợi: 100% sợi "Hyflex" nhuộm chuyên sâu. Đế thảm: Nhựa PVC gia cố lớp sợi thủy tinh Chiều cao sợi: 2.5mm-5.0mm (+/-0.5mm) Tổng độ dày: ~ 6.5mm (+/-0.5mm) Kích thước: 500mm x 500mm Phương pháp lắp đặt: Brick, quarter turn Khu vực sử dụng: Mật độ đi lại cao		
26	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R307</b> <b>Romanesque</b> <b>Mã: R3077</b>	Bộ sưu tập: Romanesque Cấu trúc sợi: Sợi vòng, cao, thấp. Thành phần sợi: 100% sợi "Hyflex" nhuộm chuyên sâu. Đế thảm: Nhựa PVC gia cố lớp sợi thủy tinh Chiều cao sợi: 2.5mm-5.0mm (+/-0.5mm) Tổng độ dày: ~ 6.5mm (+/-0.5mm) Kích thước: 500mm x 500mm Phương pháp lắp đặt: Brick, quarter turn Khu vực sử dụng: Mật độ đi lại cao		

STT	Mã sản phẩm	Thông số kĩ thuật	Hình ảnh	Hình phối cảnh
27	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R307</b> <b>Romanesque</b> <b>Mã: R3078</b>	Bộ sưu tập: Romanesque Cấu trúc sợi: Sợi vòng, cao, thấp. Thành phần sợi: 100% sợi "Hyflex" nhuộm chuyên sâu. Đế thảm: Nhựa PVC gia cố lớp sợi thủy tinh Chiều cao sợi: 2.5mm-5.0mm (+-0.5mm) Tổng độ dày: ~ 6.5mm (+-0.5mm)		
28	<b>Brand: R-Kitex</b> <b>Collection: R307</b> <b>Romanesque</b> <b>Mã: R3079</b>	Kích thước: 500mm x 500mm Phương pháp lắp đặt: Brick, quarter turn Khu vực sử dụng: Mật độ đi lại cao		
29	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R309</b> <b>Retro</b> <b>Mã: R3092</b>	Bộ sưu tập: Retro Cấu trúc sợi: Sợi vòng, cao, thấp.		
30	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R309</b> <b>Retro</b> <b>Mã: R3097</b>	Thành phần sợi: 100% sợi "Hyflex" nhuộm chuyên sâu. Đế thảm: Nhựa PVC gia cố lớp sợi thủy tinh Chiều cao sợi: 2.5mm-5.0mm (+-0.5mm) Tổng độ dày: ~ 6.5mm (+-0.5mm) Kích thước: 500mm x 500mm Phương pháp lắp đặt: Brick, quarter turn		
31	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R309</b> <b>Retro</b> <b>Mã: R3099</b>	Khu vực sử dụng: Mật độ đi lại cao		

STT	Mã sản phẩm	Thông số kĩ thuật	Hình ảnh	Hình phối cảnh
32	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R310</b> <b>Classical</b> <b>Mã: R3104</b>			
33	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R310</b> <b>Classical</b> <b>Mã: R3107</b>	Bộ sưu tập: Classical Cấu trúc sợi: Sợi vòng, cao, thấp. Thành phần sợi: 100% sợi "Hyflex" nhuộm chuyên sâu. Đế thảm: Nhựa PVC gia cố lớp sợi thủy tinh Chiều cao sợi: 2.5mm-5.0mm (+-0.5mm)		
34	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R310</b> <b>Classical</b> <b>Mã: R3108</b>	Tổng độ dày: ~ 6.5mm (+-0.5mm) Kích thước: 500mm x 500mm Phương pháp lắp đặt: Brick, quarter turn Khu vực sử dụng: Mật độ đi lại cao		
35	<b>Thương hiệu: R-Kitex</b> <b>Bộ sưu tập: R310</b> <b>Classical</b> <b>Mã: R3109</b>		